

Hersteller: Fa. Handke, Pressel

Baujahr: 1881, laut Typschild.

Sachnummer: 230.325.06

Preis:

2.000 Euro




Abbildung 402: Turmuhr Handke, Gesamtansicht vorne oben




Abbildung 403: Turmuhr Handke, Ansicht vorne rechts oben




Abbildung 404: Turmuhr Handke, Stundenschlagwerk




Abbildung 405: Turmuhr Handke, Grahamhemmung




Abbildung 406: Turmuhr Handke, Grahamhemmung



Abbildung 407: Turmuhr Handke, Typschild




Abbildung 408: Turmuhr Handke, Kontrollzifferblatt




Abbildung 409: Turmuhr Handke, Pendelaufhängung



Abbildung 410: Turmuhr Handke, Pendel



Abbildung 411: Turmuhr Handke, Getriebe




Abbildung 412: Turmuhr Handke, Schlagwerk, Schlossscheibe

Kurzbeschreibung:

Maschinengefertigte Turmuhr mit Stundenschlagwerk.

Bauart:

Es handelt sich um eine maschinengefertigte Turmuhr.

Restaurierungsgrad:

Es handelt sich um eine ältere Restaurierung.

Zustand des Lackes:

Das Uhrwerk wurde bei einer älteren Restaurierung neu lackiert.

Zustand der blanken Metalle:

Die blanken Stahlteile weisen Korrosion auf.
Messingteile sind aufgearbeitet worden.

Zustand, fehlende Teile:

Es sind keine signifikanten fehlenden Teile bekannt.

Kontrollzifferblatt:

Ein Kontrollzifferblatt ist angebaut.

Gehwerk, Hemmungsart:

Das Gehwerk besitzt eine Graham-Hemmung.

Gehwerk, Hilfskraft beim Aufziehen:

Das Uhrwerk besitzt einen Mechanismus als Hilfskraft während des Aufzugsvorganges.

Gehwerk, Walzendurchmesser:

Das Gehwerk hat einen Walzendurchmesser von 10 cm.

Pendel:

Das originale Pendel ist vorhanden.

Pendellänge:

Die wirksame Pendellänge liegt bei 1 m, ist also ein Sekundenpendel.

Viertelstundenschlagwerk:

Ein Viertelstundenschlagwerk ist vorhanden.

Viertelstundenschlagwerk, Walzendurchmesser:

Das Viertelstundenschlagwerk hat einen Walzendurchmesser von 10,5 cm.

Stundenschlagwerk:

Ein Stundenschlagwerk mit Schlossscheibe ist vorhanden.

Stundenschlagwerk, Walzendurchmesser:

Das Stundenschlagwerk hat einen Walzendurchmesser von 10,5 cm.

Kurbel:

Eine Aufzugskurbel ist vorhanden.

Gestell:

Die Uhr steht auf einem Holzgestell.

Glocke:

Es ist keine Glocke angebaut.

Aufzugsgewichte:

Die Aufzugsgewichte für das Gehwerk und die Schlagwerke sind vorhanden.

Technische Daten des Uhrwerkes:

Breite:

69 cm Uhrwerk

Höhe:

50 cm Uhrwerk ohne Pendel.

126 cm gesamt mit Pendel und Gestell

Tiefe:

55 cm

Gewicht ohne Aufzugsgewichte:

Noch nicht gewogen