

Hersteller: Fa. Handke, Pressel

Baujahr: 1883.

Sachnummer: 230.520.04

Preis:

2.200 Euro



Abbildung 479: Turmuhr Handke, Uhrwerk vorne links oben




Abbildung 480: Turmuhr Handke, Ansicht vorne links oben



Abbildung 481: Turmuhr Handke, Ansicht vorne rechts oben



Abbildung 482: Turmuhr Handke, Gesamtansicht




Abbildung 483: Turmuhr Handke, Schlagwerk




Abbildung 484: Turmuhr Handke, Gehwerk




Abbildung 485: Turmuhr Handke, Kontrollzifferblatt




Abbildung 486: Turmuhr Handke, Kontrollzifferblatt




Abbildung 487: Turmuhr Handke, Gehwerk, Graham-Hemmung



Abbildung 488: Turmuhr Handke, Gehwerk, Graham-Hemmung



Abbildung 489: Turmuhr Handke, Graham-Hemmung




Abbildung 490: Turmuhr Handke, Gehwerk, Hemmung



Abbildung 491: Turmuhr Handke, Pendelaufhängung



Abbildung 492: Turmuhr Handke, Pendellinse



Abbildung 493: Turmuhr Handke, Gesperr Zwischenaufzug




Abbildung 494: Turmuhr Handke, Schlossscheibe




Abbildung 495: Turmuhr Handke, Schlagwerk Schlagnocken



Abbildung 496: Turmuhr Handke, Schlagwerk Windflügel



Abbildung 497: Turmuhr Handke, Emblem

Kurzbeschreibung:

Maschinengefertigte Turmuhr mit Stundenschlagwerk.

Bauart:

Es handelt sich um eine maschinengefertigte Turmuhr.

Restaurierungsgrad:

Es handelt sich um eine ältere Restaurierung.

Zustand des Lackes:

Das Uhrwerk wurde bei einer älteren Restaurierung neu lackiert.

Zustand der blanken Metalle:

Die blanken Stahlteile weisen Korrosion auf.

Zustand, fehlende Teile:

Es sind keine signifikanten fehlenden Teile bekannt.

Kontrollzifferblatt:

Das originale Kontrollzifferblatt ist vorhanden.

Gehwerk, Hemmungsart:

Das Gehwerk besitzt eine Graham-Hemmung.

Gehwerk, Hilfskraft beim Aufziehen:

Das Uhrwerk besitzt einen Mechanismus als Hilfskraft während des Aufzugsvorganges.

Gehwerk, Walzendurchmesser:

Das Gehwerk hat einen Walzendurchmesser von 12 cm.

Pendel:

Das Pendel ist vorhanden.

Pendellänge:

Die wirksame Pendellänge liegt bei 100 cm.

Stundenschlagwerk:

Ein Stundenschlagwerk mit Schlossscheibe ist vorhanden.

Stundenschlagwerk, Walzendurchmesser:

Das Stundenschlagwerk hat einen Walzendurchmesser von 15 cm.

Kurbel:

Die Aufzugskurbel ist nicht vorhanden.

Gestell:

Die Uhr steht auf einem Holzgestell.

Glocke:

Es ist keine Glocke angebaut.

Aufzugsgewichte:

Ein Aufzugsgewicht für das Gehwerk ist vorhanden.

Technische Daten des Uhrwerkes:

Breite:

74 cm Uhrwerk Gussplatinen.

Ca. 84 cm mit Windflügel.

Höhe:

65 cm Uhrwerk ohne Pendel.

130 cm mit Pendel und Gestell.

Tiefe:

69 cm

Gewicht ohne Aufzugsgewichte:

Noch nicht gewogen.