

Hersteller: Fa. Zachariä, Leipzig

Baujahr: nicht bekannt.

Sachnummer: 230.325.25

Preis:

4.500 Euro




Abbildung 438: Turmuhr Zachariä, Ansicht Uhrwerk vorne




Abbildung 439: Turmuhr Zachariä, Ansicht Uhrwerk vorne oben




Abbildung 440: Turmuhr Zachariä, Ansicht links



Abbildung 441: Turmuhr Zachariä, Ansicht hinten rechts




Abbildung 442: Turmuhr Zachariä, Pendelaufhängung und Graham-Hemmung



Abbildung 443: Turmuhr Zachariä, Pendellinse




Abbildung 444: Turmuhr Zachariä, Kontrollzifferblatt




Abbildung 445: Turmuhr Zachariä, Schlossscheibe Stundenschlagwerk



Abbildung 446: Turmuhr Zachariä, Schlossscheibe Stundenschlagwerk




Abbildung 447: Turmuhr Zachariä, Getriebe



Abbildung 448: Turmuhr Zachariä, Windflügel



Abbildung 449: Turmuhr Zachariä, Kurbel




Abbildung 450: Turmuhr Zachariä, Typschild

Kurzbeschreibung:

Maschinengefertigte Turmuhr mit Halbstunden- und Stundenschlagwerk.
Das Uhrwerk ist in einem hervorragenden restaurierten Zustand.
Die Uhr weist viele Messingzahnräder auf, was ihr eine Eleganz verleiht.

Bauart:

Es handelt sich um eine maschinengefertigte Turmuhr.

Restaurierungsgrad:

Es handelt sich um eine ältere Restaurierung.
Das Uhrwerk ist in einem hervorragenden restaurierten Zustand.

Zustand des Lackes:

Das Uhrwerk wurde bei einer älteren Restaurierung neu lackiert.

Zustand der blanken Metalle:

Die blanken Stahlteile sind frei von Korrosion.
Messingteile sind aufgearbeitet worden.

Zustand, fehlende Teile:

Es sind keine signifikanten fehlenden Teile bekannt.

Kontrollzifferblatt:

Ein Kontrollzifferblatt ist angebaut.

Gehwerk, Hemmungsart:

Das Gehwerk besitzt eine Graham-Hemmung.

Gehwerk, Hilfskraft beim Aufziehen:

Das Uhrwerk besitzt einen Mechanismus als Hilfskraft während des Aufzugsvorganges.

Gehwerk, Walzendurchmesser:

Das Gehwerk hat einen Walzendurchmesser von 14 cm.

Pendel:

Das originale Pendel ist vorhanden.

Pendellänge:

Die wirksame Pendellänge liegt bei 1 m, ist also ein Sekundenpendel.

Stundenschlagwerk:

Ein Stundenschlagwerk mit Schlossscheibe ist vorhanden.

Stundenschlagwerk, Walzendurchmesser:

Das Stundenschlagwerk hat einen Walzendurchmesser von 14 cm.

Kurbel:

Eine Aufzugskurbel ist vorhanden.

Gestell:

Die Uhr steht auf einem Stahlgestell.

Glocke:

Es ist keine Glocke angebaut.

Aufzugsgewichte:

Ein Aufzugsgewicht für das Gehwerk ist vorhanden.

Technische Daten des Uhrwerkes:

Breite:

82 cm Platine der Uhr.

104 cm mit Gestell.

Höhe:

38 cm Platine der Uhr.

162 cm gesamt.

Tiefe:

53 cm Uhrwerk.

73 cm Gestellfüße.

Gewicht ohne Aufzugsgewichte:

Nicht gewogen.